



Bollettino di informazione tecnica, aggiornamento sanitario e politica apistica dell'A.P.A.U.

Aut. Trib. Perugia n.5/89 - Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Post. DL 353/2003 (conv.in L.27/02/04 n. 46 art.1 com. 2, DCB Perugia)
Stampato c/o La Tipografica di Bevagna, via Renare 188 b- Z.I. Bevagna e-mail: 2002tipografica@tiscali.it

In questo numero:

-Lotta alla varroasi (Reg. UE 1308/13 anno 2017) e Anagrafe Apistica Nazionale; cosa fare per ottenere i presidi sanitari con il contributo europeo

- Giugno 2017 - A Bruxelles Apau e Apimed promuovono il primo confronto tra gli apicoltori d'Europa e del Mediterraneo e incontrano i parlamentari europei per difendere api e biodiversità

ANTIVARROA 2017

A partire dal 20 maggio 2017 saranno disponibili i presidi antivarroa presso i punti di distribuzione organizzati dall'Apau. La campagna di distribuzione, fatte salve le **effettive disponibilità di scorte in magazzino**, si chiuderà in tutte le sedi il **10 luglio 2016**.
Saranno disponibili otto prodotti:

APIVAR STRISCE PVC

Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce inserite tra i favi.
Durata trattamento: 8-10 settimane.
Confezione minima: busta con 10 strisce (5 alveari)

APISTAN STRISCE PVC

Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce inserite tra i favi.
Durata trattamento: 8-10 settimane.
Confezione minima: busta con 10 strisce (5 alveari)

APIGUARD VASCHETTE

Dose: due vaschette per alveare.
Trattamento: una vaschetta sui favi ogni due settimane.
Durata trattamento: 4 settimane
Confezione minima: 2 vaschette (1 alveare)

THYMOVAR SPUGNE

Dose: 1,5 spugne per alveare x 2 volte
Trattamento: -1° trattamento per 3 settimane
- interruzione di una settimana
-2° trattamento altre 3 settimane
Confezione minima: 10 spugnette (3,3alveari)

APIBIOXAL (ACIDO OSSALICO)

Dose: 3,5 gr. per alveare in 50 ml di sciroppo 50%
Trattamento: 50 ml di sciroppo gocce sui favi
Confezione minima: bustina 35gr. (10 alveari)

API LIFE VAR (tavolette verdi)

Dose: quattro tavolette per alveare.
Trattamento: una tavoletta, divisa in tre/quattro parti, ogni 7/10 giorni
Durata trattamento: almeno quattro settimane.
Confezione minima: busta con 2 tavolette (1/2 alveare)

MAQS (strisce evaporanti)

Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce in alveare per una settimana anche in presenza di melario.
Confezione minima 20 strisce - 10 alveari

APITRAZ-STRISCE PVC

Dose: due strisce per alveare.
Trattamento: due strisce inserite tra i favi.
Durata trattamento: 8-10 settimane.
Confezione minima: busta con 10 strisce (5 alveari)

ACARICIDI ANTIVARROA: ISTRUZIONI PER L'USO

APIVAR VAR strisce

Apivar, a base di Amitraz, è stato adoperato lo scorso anno da moltissimi apicoltori per la semplicità di utilizzo e per la "buona fama" di cui gode. Il prodotto è un po' più caro degli altri, ma di grande efficacia. Va adoperato con infestazioni che, almeno in partenza, non siano molto alte (come dovrebbe sempre essere...) ed esplica la massima attività nel periodo tardo estivo-autunnale.

THYMOVAR spugnette gialle

Costoso e molto impegnativo, non risulta più efficace degli altri prodotti a base di oli essenziali. Pochi apicoltori hanno parlato con soddisfazione di questo prodotto. Come noto il servizio tecnico del' Apau non ha mai avuto la pretesa di portare avanti "sperimentazioni" più o meno scientifiche e non ha la presunzione di giudicare l'effettiva efficacia di un prodotto.

Dopo le "prove in campo" dei passati anni dobbiamo registrare una tiepida fiducia nel prodotto e per tale motivo, senza escluderlo dalla lista dei prodotti disponibili, lo metteremo a disposizione esclusivamente di quegli apicoltori che ne faranno esplicita richiesta.

APISTAN

Continua ad essere un prodotto molto richiesto nonostante i molti anni di utilizzo. Grande prudenza nell'uso (alternanza negli anni e nelle zone) e cura nel richiedere informazioni ai tecnici zonali nel momento dell'acquisto: questo il nostro principale consiglio.

Quindi anche quest'anno sarà disponibile tra i prodotti dichiaratamnete "chimici".

APILIFE tavolette verdi

Dopo 20 anni di utilizzo continuato negli anni APILIFE continua ad essere richiesto.

I suoi principali problemi risultano la grande irritabilità delle api durante il trattamento dovuta al fortissimo odore che sprigiona.

APIBIOXAL (BLOCCO DI COVATA)

L'acido ossalico è adoperato per i trattamenti invernali, ma da alcuni anni se ne predilige l'uso estivo con blocco di covata. La pratica necessita di una certa esperienza apistica (bisogna confinare la regina...) ma può essere applicata con successo soprattutto da apicoltori attenti e con un numero contenuto di alveari. Il metodo è economico e può dare degli ottimi risultati.

APIGUARD VASCHETTE

Per chi utilizza acaricidi a base di oli essenziali questo prodotto, secondo la nostra esperienza, va usato preferibilmente con temperature molto elevate. Il sistema controllato di rilascio del timolo permette di ridurre di molto i fenomeni di irritabilità e di troppo rapida evaporazione della sostanza. Nei trattamenti tardivi e con temperature notturne basse il prodotto può risultare meno efficace.

MAQS

Maqs è un prodotto a base di acido formico utilizzabile anche in presenza di melario. Uno dei grandi vantaggi del prodotto cè che agisce contro la varroa anche in presenza di covata chiusa. Si usano 2 strisce in alveare per 7 giorni, avendo cura di non disturbare le api nelle 24 ore precedenti e per tutto il periodo di trattamento. Maneggiare con grande attenzione.

APITRAZ strisce

E' da poco presente sul mercato, ma sembra incontrare le esigenze degli apicoltori. Il principio attivo è lo stesso presente in Apivar: si tratta sempre di amitraz, ma le strisce sono più lunghe e, a detta dei produttori, facilitano il contatto tra l'acaro e il principio attivo.

AVVISO IMPORTANTE

A CAUSA DELLE MODIFICHE NEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA, FATTE SALVE LE EFFETTIVE DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO, AVVERRA' IL 10 LUGLIO 2017.

NEL CASO I FONDI VADANO ESAURITI PRIMA DEL 10 LUGLIO LA CAMPAGNA DOVRA' NECESSARIAMENTE TERMINARE IN ANTICIPO. AL TEMPO STESSO, SE DOPO QUESTA DATA SARANNO ANCORA DISPOBILI FONDI, I PRODOTTI SARANNO EROGABILI A CONTRIBUTO.

LO SCONTO SULL'ACQUISTO DEI PRODOTTI SANITARI POTRA' ESSERE CONCESSO **SOLO AGLI APICOLTORI IN REGOLA CON LA DENUNCIA DEGLI ALVEARI**. LA REGIONE HA STABILITO CHE **IL FOGLIO DI DENUNCIA DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRESENTATO AL MOMENTO DEL RITIRO DEI PRODOTTI**.

LE DOSI CONCESSE A PREZZO SCONTATO SARANNO PARI AL NUMERO DI ALVEARI DICHIARATI IN DENUNCIA.

CHI, CAUSA ACQUISTO DI NUCLEI O RACCOLTA DI SCIAMMI, AVRA' UN NUMERO DI ALVEARI MAGGIORE A QUELLO DICHIARATO A NOVEMBRE 2016, DOVRA':

- 1 FARE LA VARIAZIONE PRIMA DEL RITIRO
- 2 PRESENTARE IL FOGLIO DI VARIAZIONE AL MOMENTO DEL RITIRO DEI PRODOTTI.

Informazioni richieste telefonicamente sulla presenza del prodotto in magazzino sono valide per il momento in cui vengono fornite e NON RAPPRESENTANO prenotazione di prodotto.

ISTRUZIONI PER IL RITIRO DEI PRESIDI

CHI HA EFFETTUATO LA DENUNCIA CON APAU

- SIA LA DENUNCIA 2016 SIA L'EVENTUALE VARIAZIONE VERRANNO FORNITE DIRETTAMENTE DA APAU NEL MOMENTO STESSO DEL RITIRO DEI PRODOTTI.
- SE HA AUMENTATO IL NUMERO DI ALVERI DOVRA' AVVISARCI DELL'AGGIORNAMENTO PRIMA DI RITIRARE IL PRODOTTO.

CHI HA EFFETTUATO LA DENUNCIA ONLINE O PRESSO ALTRI UFFICI:

- SE NON HA AUMENTATO IL NUMERO DI ALVEARI DEVE PRESENTARE UNA COPIA DELLA DENUNCIA 2016 E PRESENTARLA ALL'APAU O AL DISTRIBUTORE AUTORIZZATO AL MOMENTO DEL RITIRO DEI PRODOTTI
- SE HA AUMENTATO IL NUMERO DI ALVERI DOVRA' PRESENTARE L'AGGIORNAMENTO PRIMA DI RITIRARE IL PRODOTTO.

Le attestazioni di ritiro del prodotto controfirmate dall'apicoltore e accompagnate dall'attestato di denuncia alveari, dovranno essere consegnate in Apau dai vari distributori (vedi elenco in ultima pagina) entro la data massima del 25 luglio 2016. Tutte le schede dovranno essere riassunte in una lista che riporti:

- cognome, nome, residenza, telefono, prodotto e numero di dosi ritirate

Schede non conformi non saranno riconosciute valide per l'ottenimento dei presidi.



DENUNCIA DEGLI ALVEARI 2017 PER INIZIO DI ATTIVITA'

La denuncia può essere fatta tramite l'APAU, o tramite internet, o tramite i Servizi Veterinari delle ASL oppure altri intermediari (associazioni, confederazioni...).

Viene rilasciato un codice aziendale che sostituisce il vecchio numero di tabella.

ISTRUZIONI PER LA DENUNCIA 2017

CHI FA DENUNCIA PER LA PRIMA VOLTA

DEVE PORTARE UNA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA'.

TALI PERSONE PER POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO COMUNITARIO SUI PRESIDI ANTIVARROA DOVRANNO ESSERE GIA' IN POSSESSO DELLA DENUNCIA VALIDATA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI TELEFONARE IN APAU ALMENO 10 GIORNI PRIMA DEL RITIRO DEI MEDICINALI

Incontri tecnici territoriali

L'avviso dell'incontro viene comunicato esclusivamente su questo numero del nostro bollettino informativo. Attenzione, questo avviso è unico e non ce ne saranno altri: né per lettera né telefonici.

Incontro informativo con gli apicoltori per: denuncia alveari 2017 campagna antivarroa

L'APAU offrirà un rinfresco ai presenti

Lunedì 3 luglio 2017

FABRO SCALO

Ristorante Bar Centrale, via Nazionale

Sala primo piano, ore 17,30

Venerdì 7 luglio 2017

TODI - Loc. CECANIBBI

(a partire dalle ore 15,30)

A BRUXELLES PER L'APICOLTURA

Dal 26 al 29 giugno 2017 si svolgerà a Bruxelles, presso il **Parlamento Europeo, BEEWEEK** una settimana di congressi e manifestazioni a favore dell'apicoltura europea.

Noi saremo presenti come Apau e come APIMED (la Federazione Apicoltori del Mediterraneo) per rappresentare ancora una volta gli interessi degli Apicoltori e dell'Apicoltura. Non solo di quella nazionale e, per l'appunto, mediterranea, ma anche della nostra regionale.

Perché solo agendo ai massimi livelli possiamo difendere anche gli interessi locali.

Ormai è ora che l'apicoltura europea dialoghi più da vicino con l'apicoltura mediterranea e che comprenda che gli apicoltori dell'area produttiva euro-mediterranea si devono unire per combattere i commercianti internazionali, gli importatori fraudolenti, i venditori e i contrabbandieri di mieli di pessima qualità che penetrano illegalmente o irregolarmente nei nostri mercati.

E i governi devono capire che le api e l'apicoltura vanno difese al di là della produttività commerciale e di settore.

Le api - e l'apicoltura - vanno difese e valorizzate per la loro stessa esistenza e per il valore assoluto e insostituibile che rappresentano per l'ambiente e la biodiversità, come oggi tutti noi chiamiamo la Natura nella quale l'uomo e tutti gli organismi vivono. Le api contribuiscono alla continuazione della Vita, come comprovato anche scientificamente.

Grazie ad Apimed e a Felcos Umbria, il progetto **Cooperation**, ideato dall'Apau nel 2010, ha potuto finanziare una ricerca condotta dalle Università di Bologna e di Torino, che ha dimostrato, numeri alla mano, l'importanza delle api nel ripopolare la vegetazione in zone desertificate o bruciate. E' ora che anche i nostri politici ne prendano atto e prendano adeguate misure.

L'APAU sta organizzando un tour a Bruxelles per gli apicoltori che volessero essere presenti agli eventi di quei giorni (viaggio-hotel-partecipazione ai congressi).

Per informazioni telefonare in sede:

075 8472084 o 339 43 679

ELENCO DEI DISTRIBUTORI DEI PRESIDII SANITARI ANTI-VARROA

APAU - Magione tel. 075 84 72 084

Panettieri cell. 339 43 67 879
Feri fisso 075-84 72 084
orario di apertura
lunedì 15,00-17,00
martedì 15,00-19,00
venerdì 15,00-19,00
sabato 09,30-12,30

APAU - Foligno tel. 0742 84 72 02

Contardi cell. 349 149 26 26
Panettieri cell. 339 436 78 79
orario di apertura
lunedì 15,00 - 18,00
martedì 09,30 - 12,30
giovedì 09,30 - 12,30
venerdì 15,00 - 18,00

APAU -Umbertide tel. 075. 93 02 451

Ciampelli cell. 329 91 22 610
Panettieri cell. 339 43 67 879
orario di apertura su appuntamento

NATURALMIELE SCRL - Terni

Tufano, Romildo tel. 0744. 811 711
orario di apertura
mercoledì 09,00-12,00
sabato 09,00-12,00

COOP. APICOLTORI GUBBIO GUALDO TADINO

Gubbio Ambrogi Valter cel 328. 8741700
Gualdo T. Venturi Giampiero tel. 075. 9144067
Pica Remo cel. 349-3412365

DISTRIBUZIONE DEI PRESIDII SANITARI E ASSISTENZA TECNICA

**SONO SERVIZI CHE, AI SENSI DEL REG. UE 1308/13,
L'APAU METTE A DISPOSIZIONE NON SOLO DEI
PROPRI ASSOCIATI
MA DI TUTTI GLI APICOLTORI**



Unione Europea




Ministero delle Politiche Agricole



APAU

APE AMBIENTE AGRICOLTURA

Associazione Produttori Apistici Umbri
SEDE LEGALE: Case Sparse 112
Loc. Soccorso - 06063 Magione (Pg)
e-mail: apaumbri@tiscali.it - www.apau.it
Anno IXXX n° 1/2, maggio 2017
Responsabile: Vincenzo Panettieri
Tiratura 1.350 copie



APAU

Associazione Produttori
Apistici Umbri

Sede di Foligno:

Zona Ind. S. Eraclio, 06037 Foligno
tel. 0742/847202
cell. 339/4367879 cell. 349/1492626

Sede di Umbertide:

V.le Ranchi 71, 06019 Umbertide
cell. 329 9122610 cell. 339 4367879

Sede di Magione:

Via Caserino 62, 06063 Magione
tel. 075/8472084 cell. 339/4367879

apaumbri@tiscali.it

www.apau.it

QUOTE ANNUALI DI ADESIONE

Ricordiamo agli apicoltori che l'adesione all'associazione è volontaria.

| | |
|---------|-------------------|
| € 15,00 | fino a 10 alveari |
| € 20,00 | fino a 30 alveari |
| € 30,00 | fino a 50 alveari |
| € 60,00 | oltre 50 alveari |

Chi si iscrive per la prima volta paga, oltre la quota annuale, una quota di iscrizione di €30, a prescindere dal numero di alveari posseduti.

Le quote possono essere versate sul CC postale n. 15790066 intestato ad Associazione Produttori Apistici Umbri, Case Sparse 112 - Magione, oppure direttamente nelle sedi APAU.

Per informazioni telefonare a
Sede di Magione 075 84 72 084